

FT71E

armoire murale, univers, IP54, CLI, 1100x300x275mm, 84 PLE

## Compatibilité

Approprié pour parafoudre	non
Intensité du courant	
Courant assigné nominal	630 A
Porte, couvercle	
Forme de couvercle	fermé
Epaisseur de la matière du couvercle	2 mm
Type de fermeture de la porte	Verrou 1/4 de tour
Nombre de serrure de la porte	1
Type de couvercle	Avec découpe
Battant de porte	unique
Nombre de portes	1
type de couvercle	couvercle
Couvercle/porte transparent(e)	non
Matières  Couleur	RAL 7035
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	acier
Mattere	aciei
Dimensions	
Profondeur produit installé	275 mm
Profondeur interne	275 mm
Hauteur produit installé	1100 mm
Largeur produit installé	300 mm
Largeur dans les unités de division	12
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm
Installation, montage	
Adapté à un usage extérieur	non

## Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
Avec serrure	oui
Equipement	
Nombre rangées	7
Nombre de travée de large	1
Accessoriable	non
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Extension possible	non
Standards	
Classe de protection IEC-61140	I
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	10
Indice de protection IP	IP54
Classe de protection	classe I
Résistance au choc	IK10
Préservation de la fonction	-