

Schrank, univers, IP54, SK I, H1250 x B300 x T275, 96 PLE

## FT81E

Kompatibilität	t
Geeignet für B	ı

Geeignet für Blitschutz	nein
Elektrische Hauptmerkmale	
Nennspannung	230/400 V
Strom	
Nennstrom	630 A
Deckel, Tür	
Deckelausführung	geschlossen
Deckel Material Dicke	2 mm
Türschliessungstyp	3-Punkt mit Vierkant 8mm
Deckel Art	mit Ausschnitt
Türflügel	Einzeltür
Anzahl der Türen	1
Art der Abdeckung	Deckel
Transparenter Deckel/Tür	nein
Werkstoff	
Farbe	lichtgrau RAL 7035
Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Stahl
Abmessungen	
Tiefe installiertes Produkt	275 mm
Innentiefe	275 mm
Höhe installiertes Produkt	1250 mm
Breite installiertes Produkt	300 mm
Breite in Teilungseinheiten	12
Materialdicke Gehaüse	2 mm

۷I	O	n	τá	ıç	J	е

Geeignet für Außengebrauch	nein			
Zubehör				
Mit Montageplatte	nein			
Mit Schloss	ja			
Ausstattung				
Anzahl Reihen	8			
Anzahl Felder	1			
Zusatzeinrichtungen möglich	nein			
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2			
Erweiterung möglich	nein			
Normen				
Schützklasse nach IEC-61140	I			
Sicherheit				
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	10			
Schutzklasse	Schutzklasse I			
Schlagfestigkeit	IK10			
Funktionserhalt	-			