

## Armoire Univers IP44 classe II h 1400mm l 800mm p 205mm

## FP93QS

## Architecture

Mode de fixation	QuickSet
Compatibilité	
Approprié pour parafoudre	non
Approprie pour pararouure	non
Intensité du courant	
Courant assigné nominal	250 A
Porte, couvercle	
Epaisseur de la matière du couvercle	1 mm
Type de fermeture de la porte	Loquet rabattable et avec crémone
Nombre de serrure de la porte	1
Type de couvercle	fermé (plein)
Battant de porte	unique
Nombre de portes	2
type de couvercle	couvercle
Couvercle/porte transparent(e)	non
Matières	
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	tôle d`acier
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre
Dimensions	
Profondeur de montage	205 mm
Profondeur produit installé	205 mm
Profondeur interne	143 mm
Hauteur produit installé	1400 mm
Largeur produit installé	800 mm
Largeur dans les unités de division	36
Epaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

Installation, montage	
Adapté à un usage extérieur	non
Accessoires inclus	
Plaque de montage incluse	non
Avec serrure	non
Equipement	
Nombre rangées	9
Nombre de travée de large	3
Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	6
Extension possible	oui
Standards	
Directive européenne WEEE	non concerné
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK09
Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	classe II
Préservation de la fonction	-