



WH37752100D

FLF INC prise 4xT13 Technofil L1 blanc

Mode de fixation	Installation à encastrer
- Appareil gr. II transv.	
Modèle	
Exécution	Plaque de recouvrement pleine
Principales caractéristiques électriques	
tension nominale	250 V AC
Intensité du courant	
Courant assigné nominal	10 A
Matières	
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	Thermoplastique
Aspect de la surface	mat
- Enjoliveur en matière thermoplastique, sa - Appareil en matière thermoplastique	ans halogène, résistant aux UV, incassable
Dimensions	
Profondeur	40 mm
Profondeur de montage	34 mm
Hauteur	125 mm
Largeur	37,5 mm
Connexion	
Section de conducteur	1 2,5 mm²
Raccordement	confectionné avec câble et boîte de raccordement L1 pour câble plat Woertz Technofil 10 A
- avec bornes enfichables QuickConnect	



Câble	
Longueur de câble	~ 30 cm
Standards	
Norme	Contrôlé et fabrication surveillée SEV
Sécurité	

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	sonstige		
Indice de protection IP	IP20		
- sans protection renforcée contre les contacts accidentels			