


Blende CEE-Steckdose 70er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 130mm lichtgrau

## R86817035



| Montageart  | Gerastet  |
|---|---|
| Funktion  |   |
| Schnittkaschierend  | nein  |
| Ausführung  |   |
| Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal)  | CEE-Geräteeinbaudose  |
| Nusführung  | 1 fach  |
| Deckel, Tür   |   |
| Montageart der Oberteile  | Innenliegend  |
| ·   | 130 mm  |
| ) I -Breite   | 130 11111   |
| o .   | Glatt   |
| Kanal Oberteil Form   |   |
| Kanal Oberteil Form  Werkstoff  |   |
| Yerkstoff Farbe   | Glatt   |
| Kanal Oberteil Form  Verkstoff Farbe RAL Farbe  | Glatt   |
| Yerkstoff Farbe BAL Farbe Verkstoff   | Glatt<br>lichtgrau<br>RAL 7035 - Lichtgrau                              |
| Kanal Oberteil Form  Verkstoff  Farbe RAL Farbe Verkstoff Verkstoff Verkstoffgruppe                                   | Glatt  lichtgrau  RAL 7035 - Lichtgrau  PVC                             |
| OT-Breite Kanal Oberteil Form  Werkstoff  Farbe RAL Farbe Werkstoff Werkstoff Werkstoffgruppe Oberfläche  Abmessungen | Glatt  lichtgrau  RAL 7035 - Lichtgrau  PVC  Kunststoff                 |
| Verkstoff Farbe RAL Farbe Verkstoff Verkstoff Verkstoff Verkstoffgruppe Oberfläche                                    | Glatt  lichtgrau  RAL 7035 - Lichtgrau  PVC  Kunststoff                 |
| Aranal Oberteil Form  Verkstoff  arbe AL Farbe Verkstoff Verkstoff Verkstoffgruppe Sherfläche  bmessungen  analhöhe   | lichtgrau RAL 7035 - Lichtgrau PVC Kunststoff unbehandelt               |
| Yerkstoff Farbe NAL Farbe Verkstoff Verkstoff Verkstoff Verkstoff Verkstoffgruppe Verkstoffgruppe Verkstoffgruppe     | Glatt  lichtgrau RAL 7035 - Lichtgrau PVC Kunststoff unbehandelt  61 mm |

Ø 76mm,Spur 70mm

Aussparung

Architektur



## Zubehör

| Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld    | nein                        |
|--|-----------------------------|
| Ausstattung                            |                             |
| Anzahl der Einheiten (Geräteblende für | 1                           |
| Geräteeinbaukanal)                     |                             |
| Mit Schutzfolie                        | nein                        |
| Normen                                 |                             |
| Europäische Direktive RoHs             | freiwillige übereinstimmung |
| Sicherheit                             |                             |
| Schutzart                              | IP20                        |
| Halogenfrei                            | nein                        |
| Schlagfestigkeit                       | IK07                        |
|  |                             |