



Boîte de sol pour bâtiments résidentiels et commerciaux

Notre énergie sait aussi se faire discrète



Ce qui est précieux n'est pas toujours visible

Les boîtes de sol s'utilisent partout où une prise est nécessaire. Elles permettent une grande souplesse d'aménagement : les enchevêtrements de câbles et les pieds qui s'emmêlent dans des câbles prolongateurs inutiles font partie du passé.



Exemples d'applications

- Dans la salle à manger : modularité de branchement autour d'un four à raclette, d'un toaster ou d'un grill de table, etc.
- Dans le séjour : pour lampadaires, téléviseurs, enceintes de haut-parleurs, etc.
- Au bureau : pour l'équipement central du poste de travail

Avantages et profits

- Boîtes en inox de belle finition pour une utilisation dans le résidentiel et le commerce
- Ouverture facile du couvercle grâce à la goupille rabattable



Goupille rabattable



Boîte 115 x 115
avec 2x FLF Gr. 1



Boîte 160 x 160
avec 3x FLF Gr. 1



Boîte 200 x 200
avec 2x3x FLF Gr. 1

Caractéristiques techniques

- 3 tailles standard (115 x 115, 160 x 160, 200 x 200), autres tailles sur demande
- Nombre de prises FLF Gr. I : 2, 3 ou 6
- Possibilité de découper l'arête de séparation, ce qui permet de monter un appareil FLF Gr. II au lieu de deux appareils Gr. I
- Hauteur de nivellement : 95-125 mm (en fonction de la taille de la boîte)
- Avec cale sagex pour les Gr. 1 et 2, avec couvercle en bois pour Gr. 3
- Couvercle : inox ou aluminium
- Hauteur des arêtes du couvercle : 12 ou 22 mm
- Pour sols s'entretenant à sec
- Livraison : une seule référence, ou possibilité de livraison spécifique au projet (pour grandes quantités)

Références

N° de réf.	E-No	Désignation	CR
BDHGR1E12K	154 771 024	Boîte de sol Gr. 1 , 115 x 115, pour 2x FLF Gr. I, plage de nivellement 95-115 mm, hauteur des arêtes 12 mm, 1x couvercle rabattable en inox	V1
BDHGR2E12K	154 772 034	Boîte de sol Gr. 2 , 160 x 160, pour 3x FLF Gr. I, plage de nivellement 95-115 mm, hauteur des arêtes 12 mm, 1x couvercle rabattable en inox	V1
BDHGR2E22K	154 773 034	Boîte de sol Gr. 2 , 160 x 160, pour 3x FLF Gr. I, plage de nivellement 105-125 mm, hauteur des arêtes 22 mm, 1x couvercle rabattable en inox	V1
BDHGR3A22B	154 774 064	Boîte de sol Gr. 3 , 200 x 200, pour 2x3x FLF Gr. I, plage de nivellement 100-115 mm, hauteur des arêtes 22 mm, couvercle en aluminium, 2 x profilé de brosse	V1
BDHGR3E22B	154 776 064	Boîte de sol Gr. 3 , 200 x 200, pour 2x3x FLF Gr. I, plage de nivellement 100-115 mm, hauteur des arêtes 22 mm, couvercle en inox, 2 x profilé de brosse	V1
BDHGR3A22K	154 775 064	Boîte de sol Gr. 3 , 200 x 200, pour 2x3x FLF Gr. I, plage de nivellement 100-115 mm, hauteur des arêtes 22 mm, 1x couvercle rabattable en aluminium	V1
BDHGR3E22K	154 777 064	Boîte de sol Gr. 3 , 200 x 200, pour 2x3x FLF Gr. I, plage de nivellement 100-115 mm, hauteur des arêtes 22 mm, 1x couvercle rabattable en inox	V1

Siège principal

Hager AG
Sedelstrasse 2
6020 Emmenbrücke

Tél. 041 269 90 00
Fax 041 269 94 00

Filiales

Hager AG
Chemin du Petit-Flon 31
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tél. 021 644 37 00
Fax 021 644 37 05

Hager AG
Ey 25
3063 Ittigen-Berne

Tél. 031 925 30 00
Fax 031 925 30 05

Hager AG
Glattalstrasse 521
8153 Rümlang

Tél. 044 817 71 71
Fax 044 817 71 75

hager.ch
tebis.ch
infoch@hager.com

