

Feldverteiler AP, univers, IP30, SKII, 1100x800x161mm, 252PLE, ohne Tür, QC

FWB73T1S

Architektur	
Montageart	Aufputz / Aufbau
Kompatibilität	
Kompatibel mit DIN-Schienenmontage	ja
Strom	
Nennstrom	125 A
Deckel, Tür	
Türschliessungstyp	ohne Verschluss
Deckel Art	mit Ausschnitt
Türflügel	ohne
Art der Abdeckung	ohne
Transparenter Deckel/Tür	nein
Werkstoff	
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	pulverbeschichtet
Abmessungen	
Tiefe installiertes Produkt	161 mm
Innentiefe	161 mm
Höhe installiertes Produkt	1100 mm
Breite installiertes Produkt	800 mm
Breite in Teilungseinheiten	12
Materialdicke Gehaüse	1 mm
Montage	
Geeignet für Außengebrauch	nein



Anzahl der Leitungseinführungen	12	
Zubehör		
Mit Montageplatte	nein	
Mit Schloss	nein	
Ausstattung		
Anzahl Reihen	21	
Anzahl Felder	3	

Anzahl Reihen	21	
Anzahl Felder	3	
Anzahl Hutschienen	21	
Zusatzeinrichtungen möglich	ja	
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	6	
Erweiterung möglich	ja	

Anschluss

Europäische Direktive WEEE	betroffen
Sicherheit	

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK05
Schutzart	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II