

M-RWS14022

## Rückwand IP40 mit Schnellverschluss 1400x2200 (BxH) verzinkt

| Montageart Geclipst  Funktion  Geeignet als Rückwand ja Geeignet als Seitenwand nein  Deckel, Tür  Türschliessungstyp Schnellverriegelung  Werkstoff  Farbe verzinkt Farbe verzinkt-Optik Werkstoff Stahlblech Oberfläche matt Oberfläche sendzimirverzinkt  Abmessungen  Tiefe installiertes Produkt 28 mm Höhe installiertes Produkt 2198 mm Breite installiertes Produkt 1398 mm Einbaubreite 1400 mm  Montage  Geeignet für Außengebrauch nein  Zubehör  Mit Schloss ja  Ausstattung  Mit Kabeleinführung nein | Architektur                  |                     |
|--|------------------------------|---------------------|
| Geeignet als Rückwand pia nein  Deckel, Tür  Türschliessungstyp Schnellverriegelung  Werkstoff  Farbe verzinkt Farbe verzinkt-Optik Werkstoff Stahlblech Oberfläche matt Oberfläche sendzimirverzinkt  Abmessungen  Tiefe installiertes Produkt 28 mm Höhe installiertes Produkt 2198 mm Breite installiertes Produkt 1398 mm Einbaubreite 1400 mm  Montage  Geeignet für Außengebrauch nein  Zubehör  Mit Schloss ja  Ausstattung   | Montageart                   | Geclipst            |
| Geeignet als Seitenwand nein  Deckel, Tür  Türschliessungstyp Schnellverriegelung  Werkstoff  Farbe verzinkt Farbe verzinkt-Optik Werkstoff Stahlblech Oberfläche matt Oberfläche sendzimirverzinkt  Abmessungen  Tiefe installiertes Produkt 28 mm Höhe installiertes Produkt 2198 mm Breite installiertes Produkt 1398 mm Einbaubreite 1400 mm  Montage  Geeignet für Außengebrauch nein  Zubehör  Mit Schloss ja  Ausstattung   | Funktion                     |                     |
| Deckel, Tür  Türschliessungstyp  Schnellverriegelung  Werkstoff  Farbe  verzinkt Farbe  verzinkt-Optik  Werkstoff  Stahlblech  Oberfläche  Oberfläche  Matt  Oberfläche  Sendzimirverzinkt  Abmessungen  Tiefe installiertes Produkt  Höhe installiertes Produkt  Breite installiertes Produkt  1398 mm  Einbaubreite  1400 mm  Montage  Geeignet für Außengebrauch  nein  Zubehör  Mit Schloss  ja  Ausstattung   | Geeignet als Rückwand        | ja                  |
| Türschliessungstyp  Werkstoff  Farbe  Verzinkt Farbe  Verzinkt-Optik  Werkstoff  Stahlblech  Oberfläche  Oberfläche  Oberfläche  Abmessungen  Tiefe installiertes Produkt  Höhe installiertes Produkt  Breite installiertes Produkt  1398 mm  Einbaubreite  1400 mm  Montage  Geeignet für Außengebrauch  Mit Schloss  ja  Ausstattung   | Geeignet als Seitenwand      | nein                |
| Werkstoff Farbe verzinkt Farbe verzinkt-Optik Werkstoff Stahlblech Oberfläche matt Oberfläche sendzimirverzinkt  Abmessungen  Tiefe installiertes Produkt 28 mm Höhe installiertes Produkt 2198 mm Breite installiertes Produkt 1398 mm Einbaubreite 1400 mm  Montage  Geeignet für Außengebrauch nein  Zubehör  Mit Schloss ja  Ausstattung   | Deckel, Tür                  |                     |
| Farbe verzinkt Farbe verzinkt-Optik Werkstoff Stahlblech Oberfläche matt Oberfläche sendzimirverzinkt  Abmessungen  Tiefe installiertes Produkt 28 mm Höhe installiertes Produkt 2198 mm Breite installiertes Produkt 1398 mm Einbaubreite 1400 mm  Montage  Geeignet für Außengebrauch nein  Zubehör  Mit Schloss ja  | Türschliessungstyp           | Schnellverriegelung |
| Farbe verzinkt-Optik Werkstoff Stahlblech Oberfläche matt Oberfläche sendzimirverzinkt  Abmessungen  Tiefe installiertes Produkt 28 mm Höhe installiertes Produkt 2198 mm Breite installiertes Produkt 1398 mm Einbaubreite 1400 mm  Montage  Geeignet für Außengebrauch nein  Zubehör  Mit Schloss ja   | Werkstoff                    |                     |
| Werkstoff Stahlblech Oberfläche matt Oberfläche sendzimirverzinkt  Abmessungen  Tiefe installiertes Produkt 28 mm Höhe installiertes Produkt 2198 mm Breite installiertes Produkt 1398 mm Einbaubreite 1400 mm  Montage  Geeignet für Außengebrauch nein  Zubehör  Mit Schloss ja  | Farbe                        | verzinkt            |
| Oberfläche matt Oberfläche sendzimirverzinkt  Abmessungen  Tiefe installiertes Produkt 28 mm Höhe installiertes Produkt 2198 mm Breite installiertes Produkt 1398 mm Einbaubreite 1400 mm  Montage  Geeignet für Außengebrauch nein  Zubehör  Mit Schloss ja   | Farbe                        | verzinkt-Optik      |
| Oberfläche sendzimirverzinkt  Abmessungen  Tiefe installiertes Produkt 28 mm Höhe installiertes Produkt 2198 mm Breite installiertes Produkt 1398 mm Einbaubreite 1400 mm  Montage  Geeignet für Außengebrauch nein  Zubehör  Mit Schloss ja   |                              | Stahlblech          |
| Abmessungen  Tiefe installiertes Produkt 28 mm Höhe installiertes Produkt 2198 mm Breite installiertes Produkt 1398 mm Einbaubreite 1400 mm  Montage  Geeignet für Außengebrauch nein  Zubehör  Mit Schloss ja   |                              | matt                |
| Tiefe installiertes Produkt  Höhe installiertes Produkt  Breite installiertes Produkt  1398 mm  Einbaubreite  1400 mm  Montage  Geeignet für Außengebrauch  nein  Zubehör  Mit Schloss  ja   | Oberfläche                   | sendzimirverzinkt   |
| Höhe installiertes Produkt  Breite installiertes Produkt  1398 mm  Einbaubreite  1400 mm  Montage  Geeignet für Außengebrauch  nein  Zubehör  Mit Schloss  ja  Ausstattung   | Abmessungen                  |                     |
| Breite installiertes Produkt  1398 mm  Einbaubreite  1400 mm  Montage  Geeignet für Außengebrauch  nein  Zubehör  Mit Schloss  ja  Ausstattung   | Tiefe installiertes Produkt  | 28 mm               |
| Einbaubreite 1400 mm  Montage  Geeignet für Außengebrauch nein  Zubehör  Mit Schloss ja  Ausstattung   | Höhe installiertes Produkt   | 2198 mm             |
| Montage  Geeignet für Außengebrauch nein  Zubehör  Mit Schloss ja  Ausstattung   | Breite installiertes Produkt | 1398 mm             |
| Geeignet für Außengebrauch nein  Zubehör  Mit Schloss ja  Ausstattung  | Einbaubreite                 | 1400 mm             |
| Zubehör  Mit Schloss ja  Ausstattung   | Montage                      |                     |
| Mit Schloss ja  Ausstattung  | Geeignet für Außengebrauch   | nein                |
| Ausstattung  | Zubehör                      |                     |
|  | Mit Schloss                  | ja                  |
| Mit Kabeleinführung nein   | Ausstattung                  |                     |
|  | Mit Kabeleinführung          | nein                |

## Normen

| Europäische Direktive WEEE                   | nicht betroffen |  |
|--|-----------------|--|
| Sicherheit                                   |                 |  |
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | 10              |  |
| Schutzart                                    | IP40            |  |
| Schutzklasse                                 | Schutzklasse I  |  |