





Brüstungskanal-Unterteil C-Profil BRS 66x170mm OT 120mm aus Stahlblech lichtgrau

BRS651701B7035





Ausführung

| Antibakterielle Behandlung | nein |
|----------------------------|------|
| Symmetrisch | ja |
| | |
| Kompatibilität | |

Konnektivität

| Kanalverbindung | Extra Kupplungen |
|-----------------|------------------|
| | |

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm Füllgrad 0.5 23 / 42 mit/ohne Geräteeinbau

Deckel, Tür

| Montageart der Oberteile | Innenliegend |
|-----------------------------------|--------------|
| OT-Breite | 120 mm |
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 1 |

Werkstoff

| Farbe | lichtgrau |
|-----------------|----------------------|
| RAL Farbe | RAL 7035 - Lichtgrau |
| Werkstoff | Stahlblech |
| Werkstoffgruppe | Stahl |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |
| | |

Abmessungen

| Kanalhöhe | 68 mm |
|-------------|---------|
| Länge | 2000 mm |
| Kanalbreite | 170 mm |



| Montage | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Bodenlochungen | Mit Bodenlochung |
| Kabel | |
| Lichter/innerer Querschnitt | 10070 mm² |
| Ausstattung | |
| Anzahl steckbare Trennwände | 1 |
| Kammeranzahl | 1 |
| Mit Kabelhalteklammer | nein |
| Mit Schutzfolie | ja |
| Normen | |
| Zulassungen | EN50085-2-1 |
| Europäische Direktive RoHs | freiwillige übereinstimmung |
| Sicherheit | |
| Halogenfrei | ja |
| | |