

Anreihstandschrank 850x2000x275 mit Stahlblechtür RAL7035

C-R852720

## Architektur

Vorgesehene Türposition	Rechts
Montageart	Einzel und Reihenaufstellung
Montageart	Emzer and Remenaurstending
Funktion	
Zusatzgerät anreihbar	ja
Kompatibilität	
Schaltschrank Profilschienen Ausführung	metrisch
Deckel, Tür	
Türschliessungstyp	4-Kant 6mm
Anzahl der Schlösser	1
Deckel Art	geschlossen
Türverschluss plombierbar	nein
Abnehmbare Tür	ja
Tür reversibel (austauschbar)	ja
Türflügel	Einzeltür
Anzahl der Türen	1
Art der Abdeckung	mit Ausschnitt
Tür enthalten	ja
Transparenter Deckel/Tür	nein
Werkstoff	
Farbe	lichtgrau
Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Stahlblech
Werkstoffgüte	Stahl
Oberfläche	matt
Oberfläche	pulverbeschichtet
Abmessungen	
Tiefe installiertes Produkt	275 mm
Innentiefe	271 mm
Höhe installiertes Produkt	2000 mm
Breite installiertes Produkt	850 mm

Montage	
Geeignet für Außengebrauch	nein
Geeignet für Bodenbefestigung	ja
Geeignet für Wandmontage	nein
Zubehör	
Mit Montageplatte	nein
Ausstattung	
EMV-Ausführung	nein
Schrägdach	nein
Normen	
Zulassungen	BS EN 62208
Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
Sicherheit	
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	10
Schutzart	IP40

Schutzklasse I

Schutzklasse