


Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LFW 12x30mm reinweiß

## ATA123049010



## Architektur

Montageart	Geclipst
Funktion	
Schnittkaschierend	ja
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12	nein
Ausführung	
Antibakterielle Behandlung	nein
Symmetrisch	ja
Konnektivität	
Kanalverbindung	keine Kupplung
Deckel, Tür	
Oberteil mit Dichtlippe	nein
Werkstoff	
Farbe	reinweiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	ABS
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt
Abmessungen	
Kanalhöhe	13 mm
Länge	48 mm
Kanalbreite	32 mm
Montage	
Bodenlochungen	Ohne Bodenlochung



Einstellungen	
Winkelbereich	83 / 140 °
Zubehör	
Formteilausführung	Haubenformteil
Ausstattung	
Mit Kabelhalteklammer	nein
Mit Schutzfolie	nein
Normen	
Zulassungen	EN50085-2-1
Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung
Sicherheit	
Schutzart	IP40
Halogenfrei	ja
Schlagfestigkeit	IK07
Verwendung Bedingungen	
Betriebstemperatur	-5 60 °C
Temperatur	
Umgebungstemperatur	-5 60 °C