

univers

Références complètes






:hager

Références complètes cadres apparents univers distribution normée, IP30, classe de protection I ⚡, profondeur 160 mm	3
Références complètes cadres apparents univers distribution normée, IP30, classe de protection I ⚡, profondeur 160 mm	6
Références complètes cadres apparents univers distribution normée, IP30, classe de protection I ⚡, profondeur 160 mm	7
Armoires murales univers - Références complètes hauteur 800 mm	11
Armoires murales univers - Références complètes hauteur 950 mm	13
Armoires murales univers - Références complètes hauteur 1100 mm	15
Armoires murales univers - Références complètes hauteur 1250 mm	17
Armoires murales univers - Références complètes hauteur 1400 mm	20
Armoires murales univers - Références complètes hauteur 1550 mm	24
Coffrets et armoires univers - Références complètes hauteur 1700 mm	28
Armoires indépendantes univers - Références complètes hauteur 1850 mm	31
Accessoires univers - Références complètes Accessoires cadres apparents	39

B1 = composants avec rebord plastron long, avec tourelles,
petit canal de câblage vertical

B3 = composants avec rebord plastron court, sans tourelles,
grand canal de câblage vertical






	Désignation	HxLxP	Larg. en	Emb.	N° de réf.	E-No	Prix CHF
			17,5 mm				
Cadres apparents tableaux de distribution normés IP30							
Caractéristiques : - sans plaques passe-câbles FZ403 et FZ471A - sans vis de fixation compteur UZ01Z9							
	Cadres apparents tableaux de distribution normés IP30, classe de protection I, B1	650x250x160 mm	36	1	AR14A1	822 030 314	228.00
	Cadres apparents tableaux de distribution normés IP30, classe de protection I, B3	650x250x160 mm	30	1	AR14A3	822 030 304	229.00
Cadres apparents tableaux de distribution normés IP30							
Caractéristiques : - sans plaques passe-câbles FZ403 et FZ471A - sans vis de fixation compteur UZ01Z9							
	Cadres apparents tableaux de distribution normés, IP30, classe de protection I, B1	650x500x160 mm	72	1	AR24A1	822 030 334	269.00
	Cadres apparents tableaux de distribution normés IP30, classe de protection I, B3	650x500x160 mm	72	1	AR24A3	822 030 324	268.50
Cadres apparents tableaux de distribution normés IP30							
Caractéristiques : - sans plaques passe-câbles FZ403 et FZ471A - sans vis de fixation compteur UZ01Z9							
	Cadres apparents tableaux de distribution normés, IP30, classe de protection I, B1	950x250x160 mm	48	1	AR16A1	822 040 314	312.50
	Cadres apparents tableaux de distribution normés, IP30, classe de protection I, B3	950x250x160 mm	40	1	AR16A3	822 040 304	343.00
Cadres apparents tableaux de distribution normés IP30							
Caractéristiques : - sans plaques passe-câbles FZ403 et FZ471A - sans vis de fixation compteur UZ01Z9							
	Cadres apparents tableaux de distribution normés, IP30, classe de protection I, B1	950x500x160 mm	96	1	AR26A1	822 040 334	368.50
	Cadres apparents tableaux de distribution normés, IP30, classe de protection I, B3	950x500x160 mm	96	1	AR26A3	822 040 324	374.50
Cadres apparents tableaux de distribution normés IP30							
Caractéristiques : - sans plaques passe-câbles FZ403 et FZ471A - sans vis de fixation compteur UZ01Z9							
	Cadres apparents tableaux de distribution normés, IP30, classe de protection I, B1	950x750x160 mm	144	1	AR36A1	822 040 354	557.00
	Cadres apparents tableaux de distribution normés, IP30, classe de protection I, B3	950x750x160 mm	136	1	AR36A3	822 040 344	594.00

Références complètes cadres apparents univers distribution normée, IP30, classe de protection I $\perp$, profondeur 160 mm









B1 = composants avec rebord plastron long, avec tourelles,
petit canal de câblage vertical

B3 = composants avec rebord plastron court, sans tourelles,
grand canal de câblage vertical

	Désignation	HxLxP	Larg. en mm	Emb.	N° de réf.	E-No	Prix CHF
	Cadres apparents tableaux de distribution normés IP30						
	Caractéristiques : - sans plaques passe-câbles FZ403 et FZ471A - sans vis de fixation compteur UZ01Z9						
	Cadres apparents tableaux de distribution normés IP30, classe de protection I, B1	950x1000x160 mm	192	1	AR46A1	822 040 374	619.00
AR46A1	Cadres apparents tableaux de distribution normés, IP30, classe de protection I, B3	950x1000x160 mm	192	1	AR46A3	822 040 364	631.00
	Cadres apparents tableaux de distribution normés IP30						
	Caractéristiques : - sans plaques passe-câbles FZ403 et FZ471A - sans vis de fixation compteur UZ01Z9						
	Cadres apparents tableaux de distribution normés IP30, classe de protection I, B1	1100x500x160 mm	120	1	AR27A1	822 050 314	384.00
AR27A1	Cadres apparents tableaux de distribution normés, IP30, classe de protection I, B3	1100x500x160 mm	120	1	AR27A3	822 050 304	390.00
	Cadres apparents tableaux de distribution normés IP30						
	Caractéristiques : - sans plaques passe-câbles FZ403 et FZ471A - sans vis de fixation compteur UZ01Z9						
	Cadres apparents tableaux de distribution normés IP30, classe de protection I, B1	1100x750x160 mm	180	1	AR37A1	822 050 334	594.00
AR37A1	Cadres apparents tableaux de distribution normés, IP30, classe de protection I, B3	1100x750x160 mm	170	1	AR37A3	822 050 324	631.00
	Cadres apparents tableaux de distribution normés IP30						
	Caractéristiques : - sans plaques passe-câbles FZ403 et FZ471A - sans vis de fixation compteur UZ01Z9						
	Cadres apparents tableaux de distribution normés IP30, classe de protection I, B1	1100x1000x160 mm	240	1	AR47A1	822 050 354	646.00
AR47A1	Cadres apparents tableaux de distribution normés, IP30, classe de protection I, B3	1100x1000x160 mm	240	1	AR47A3	822 050 344	659.00
	Cadres apparents tableaux de distribution normés IP30						
	Caractéristiques : - sans plaques passe-câbles FZ403 et FZ471A - sans vis de fixation compteur UZ01Z9						
	Cadres apparents tableaux de distribution normés IP30, classe de protection I, B1	1250x500x160 mm	144	1	AR28A1	822 060 314	403.00
AR28A1	Cadres apparents tableaux de distribution normés, IP30, classe de protection I, B3	1250x500x160 mm	144	1	AR28A3	822 060 304	409.00

B1 = composants avec rebord plastron long, avec tourelles,
petit canal de câblage vertical

B3 = composants avec rebord plastron court, sans tourelles,
grand canal de câblage vertical




	Désignation	HxLxP	Larg. en mm	Emb.	N° de réf.	E-No	Prix CHF
	Cadres apparents tableaux de distribution normés IP30						
	Caractéristiques : - sans plaques passe-câbles FZ403 et FZ471A - sans vis de fixation compteur UZ01Z9						
	Cadres apparents tableaux de distribution normés IP30, classe de protection I, B1	1250x750x160 mm	216	1	AR38A1	822 060 334	618.00
	Cadres apparents tableaux de distribution normés, IP30, classe de protection I, B3	1250x750x160 mm	204	1	AR38A3	822 060 324	656.00
	Cadres apparents tableaux de distribution normés IP30						
	Caractéristiques : - sans plaques passe-câbles FZ403 et FZ471A - sans vis de fixation compteur UZ01Z9						
	Cadres apparents tableaux de distribution normés IP30, classe de protection I, B1	1250x1000x160 mm	288	1	AR48A1	822 060 354	680.00
	Cadres apparents tableaux de distribution normés, IP30, classe de protection I, B3	1250x1000x160 mm	288	1	AR48A3	822 060 344	693.00
	Cadres apparents tableaux de distribution normés IP30						
	Caractéristiques : - sans plaques passe-câbles FZ403 et FZ471A - sans vis de fixation compteur UZ01Z9						
	Cadres apparents tableaux de distribution normés IP30, classe de protection I, B1	1550x500x160 mm	144	1	AR210A1	822 060 414	480.50
	Cadres apparents tableaux de distribution normés, IP30, classe de protection I, B3	1550x500x160 mm	144	1	AR210A3	822 060 404	494.00
	Cadres apparents tableaux de distribution normés IP30						
	Caractéristiques : - sans plaques passe-câbles FZ403 et FZ471A - sans vis de fixation compteur UZ01Z9						
	Cadres apparents tableaux de distribution normés IP30, classe de protection I, B1	1550x750x160 mm	216	1	AR310A1	822 060 434	754.00
	Cadres apparents tableaux de distribution normés, IP30, classe de protection I, B3	1550x750x160 mm	204	1	AR310A3	822 060 424	828.00
	Cadres apparents tableaux de distribution normés IP30						
	Caractéristiques : - sans plaques passe-câbles FZ403 et FZ471A - sans vis de fixation compteur UZ01Z9						
	Cadres apparents tableaux de distribution normés IP30, classe de protection I, B1	1550x1000x160 mm	288	1	AR410A1	822 060 454	828.00
	Cadres apparents tableaux de distribution normés, IP30, classe de protection I, B3	1550x1000x160 mm	288	1	AR410A3	822 060 444	855.00

Références complètes cadres apparents univers distribution normée, IP30, classe de protection I $\perp$, profondeur 160 mm










B1 = composants avec rebord plastron long, avec tourelles,
petit canal de câblage vertical

B3 = composants avec rebord plastron court, sans tourelles,
grand canal de câblage vertical

	Désignation	HxLxP	N° de comp- 17,5 mm	Larg. en mm	Emb. N° de réf.	E-No	Prix CHF
	Cadres apparents tableaux de distribution normés IP30						
	Caractéristiques : - sans plaques passe-câbles FZ403 et FZ471A - sans vis de fixation compteur UZ01Z9						
	Cadres apparents tableaux de distribution normés IP30, classe de protection I, B1	1700x500x160 mm	216	1	AR211A1	822 080 314	494.00
AR211A1	Cadres apparents tableaux de distribution normés, IP30, classe de protection I, B3	1700x500x160 mm	216	1	AR211A3	822 080 304	500.00
	Cadres apparents tableaux de distribution normés IP30						
	Caractéristiques : - sans plaques passe-câbles FZ403 et FZ471A - sans vis de fixation compteur UZ01Z9						
	Cadres apparents tableaux de distribution normés IP30, classe de protection I, B1	1700x750x160 mm	324	1	AR311A1	822 080 334	776.00
AR311A1	Cadres apparents tableaux de distribution normés, IP30, classe de protection I, B3	1700x750x160 mm	306	1	AR311A3	822 080 324	815.00
	Cadres apparents tableaux de distribution normés IP30						
	Caractéristiques : - sans plaques passe-câbles FZ403 et FZ471A - sans vis de fixation compteur UZ01Z9						
	Cadres apparents tableaux de distribution normés IP30, classe de protection I, B1	1700x1000x160 mm	456	1	AR411A1	822 080 354	852.00
AR411A1	Cadres apparents tableaux de distribution normés, IP30, classe de protection I, B3	1700x1000x160 mm	456	1	AR411A3	822 080 344	864.00
	Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30						
	Caractéristiques : - sans plaques passe-câbles FZ403 et FZ471A - sans vis de fixation compteur UZ01Z9						
	Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30, classe de protection I, B1	1400x500x160 mm 2	96	1	ARZ29A1	822 040 614	471.50
ARZ29A1	Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30, classe de protection I, B3	1400x500x160 mm 2	96	1	ARZ29A3	822 040 604	489.00
	Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30						
	Caractéristiques : - sans plaques passe-câbles FZ403 et FZ471A - sans vis de fixation compteur UZ01Z9						
	Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30, classe de protection I, B1	1400x750x160 mm 3	144	1	ARZ39A1	822 040 634	708.00
ARZ39A1	Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30, classe de protection I, B3	1400x750x160 mm 3	136	1	ARZ39A3	822 040 624	767.00

B1 = composants avec rebord plastron long, avec tourelles,
petit canal de câblage vertical

B3 = composants avec rebord plastron court, sans tourelles,
grand canal de câblage vertical








	Désignation	HxLxP	N° de comp- teurs	Larg. en mm	Emb. 17,5 mm	N° de réf.	E-No	Prix CHF
	Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30							
	Caractéristiques : - sans plaques passe-câbles FZ403 et FZ471A - sans vis de fixation compteur UZ01Z9							
	Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30, classe de protection I, B1	1400x1000x160mm	4	192	1	ARZ49A1	822 040 654	814.00
	Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30, classe de protection I, B3	1400x1000x160mm	4	192	1	ARZ49A3	822 040 644	849.00
	Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30							
	Caractéristiques : - sans plaques passe-câbles FZ403 et FZ471A - sans vis de fixation compteur UZ01Z9							
	Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30, classe de protection I, B1	1400x1250x160mm	5	240	1	ARZ59A1	822 040 674	1,052.00
	Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30, classe de protection I, B3	1400x1250x160mm	5	232	1	ARZ59A3	822 040 664	1,122.00
	Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30							
	Caractéristiques : - sans plaques passe-câbles FZ403 et FZ471A - sans vis de fixation compteur UZ01Z9							
	Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30, classe de protection I, B1	1700x500x160 mm	4	72	1	ARZ211A1	822 030 614	526.00
	Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30, classe de protection I, B3	1700x500x160 mm	4	72	1	ARZ211A3	822 030 604	543.00
	Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30							
	Caractéristiques : - sans plaques passe-câbles FZ403 et FZ471A - sans vis de fixation compteur UZ01Z9							
	Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30, classe de protection I, B1	1700x750x160 mm	6	108	1	ARZ311A1	822 030 634	777.00
	Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30, classe de protection I, B3	1700x750x160 mm	6	102	1	ARZ311A3	822 030 624	831.00
	Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30							
	Caractéristiques : - sans plaques passe-câbles FZ403 et FZ471A - sans vis de fixation compteur UZ01Z9							
	Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30, classe de protection I, B1	1700x1000x160mm	6	216	1	ARZ411A1	822 060 624	899.00
	Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30, classe de protection I, B3	1700x1000x160mm	6	216	1	ARZ411A3	822 060 614	940.00

Références complètes cadres apparents univers distribution normée, IP30, classe de protection I $\perp$, profondeur 160 mm




B1 = composants avec rebord plastron long, avec tourelles,
petit canal de câblage vertical

B3 = composants avec rebord plastron court, sans tourelles,
grand canal de câblage vertical


	Désignation	HxLxP	N° de comp- 17,5 mm	Larg. en mm	Emb. N° de réf.	E-No	Prix CHF
	Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30						
	Caractéristiques : - sans plaques passe-câbles FZ403 et FZ471A - sans vis de fixation compteur UZ01Z9						
	Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30, classe de protection I, B1	1700x1000x160mm 8	144	1	ARZ411B1	822 060 604	915.00
	Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30						
	Caractéristiques : - sans plaques passe-câbles FZ403 et FZ471A - sans vis de fixation compteur UZ01Z9						
	Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30, classe de protection I, B1	1700x1250x160mm 8	252	1	ARZ511A1	822 060 644	1,152.00
	Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30						
	Caractéristiques : - sans plaques passe-câbles FZ403 et FZ471A - sans vis de fixation compteur UZ01Z9						
	Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30, classe de protection I, B1	1700x1500x160mm 10	288	1	ARZ611A1	822 060 664	1,289.00
	Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30						
	Caractéristiques : - sans plaques passe-câbles FZ403 et FZ471A - sans vis de fixation compteur UZ01Z9						
	Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30, classe de protection I, B1	1850x500x160 mm 4	96	1	ARZ212A1	822 040 714	581.00
	Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30						
	Caractéristiques : - sans plaques passe-câbles FZ403 et FZ471A - sans vis de fixation compteur UZ01Z9						
	Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30, classe de protection I, B3	1850x500x160 mm 4	96	1	ARZ212A3	822 040 704	598.00
	Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30						
	Caractéristiques : - sans plaques passe-câbles FZ403 et FZ471A - sans vis de fixation compteur UZ01Z9						
	Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30, classe de protection I, B1	1850x1000x160mm 8	192	1	ARZ412A1	822 040 734	1,022.00
	Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30						
	Caractéristiques : - sans plaques passe-câbles FZ403 et FZ471A - sans vis de fixation compteur UZ01Z9						
	Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30, classe de protection I, B3	1850x1000x160mm 8	192	1	ARZ412A3	822 040 724	1,056.00

B1 = composants avec rebord plastron long, avec tourelles,
petit canal de câblage vertical


B3 = composants avec rebord plastron court, sans tourelles,
grand canal de câblage vertical




ARZ612A1



ARZ213A1



ARZ413A1



ARZ413B1

Désignation	HxLxP	N° de comp- 17,5 mm	Larg. en teurs	Emb. N° de réf.	E-No	Prix CHF
-------------	-------	------------------------	-------------------	--------------------	------	-------------

Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30

Caractéristiques :

- sans plaques passe-câbles FZ403 et FZ471A
- sans vis de fixation compteur UZ01Z9

Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30, classe de protection I, B1	1850x1500x160mm	10	360	1	ARZ612A1 822 070 614	1,448.00
Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30, classe de protection I, B3	1850x1500x160mm	10	360	1	ARZ612A3 822 070 604	1,499.00

Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30

Caractéristiques :

- sans plaques passe-câbles FZ403 et FZ471A
- sans vis de fixation compteur UZ01Z9

Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30, classe de protection I, B1	2000x500x160 mm	4	120	1	ARZ213A1 822 050 614	597.00
Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30, classe de protection I, B3	2000x500x160 mm	4	120	1	ARZ213A3 822 050 604	614.00

Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30

Caractéristiques :

- sans plaques passe-câbles FZ403 et FZ471A
- sans vis de fixation compteur UZ01Z9

Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30, classe de protection I, B1	2000x1000x160mm	8	240	1	ARZ413A1 822 050 634	1,050.00
Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30, classe de protection I, B3	2000x1000x160mm	8	240	1	ARZ413A3 822 050 624	1,085.00

Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30

Caractéristiques :

- sans plaques passe-câbles FZ403 et FZ471A
- sans vis de fixation compteur UZ01Z9

Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30, classe de protection I, B1	2000x1000x160mm	12	144	1	ARZ413B1 822 030 714	1,354.00
Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30, classe de protection I, B3	2000x1000x160mm	12	120	1	ARZ413B3 822 030 704	1,496.00


Références complètes cadres apparents univers distribution normée, IP30, classe de protection I $\perp$, profondeur 160 mm



B1 = composants avec rebord plastron long, avec tourelles,
petit canal de câblage vertical

B3 = composants avec rebord plastron court, sans tourelles,
grand canal de câblage vertical

Désignation	HxLxP	N° de comp- teurs	Larg. en 17,5 mm	Emb. ■	N° de réf.	E-No	Prix CHF
-------------	-------	----------------------	---------------------	-----------	---------------	------	-------------




ARZ613A1

Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30

Caractéristiques :

- sans plaques passe-câbles FZ403 et FZ471A
- sans vis de fixation compteur UZ01Z9

Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30, classe de protection I, B1	2000x1500x160mm	12	360	1	ARZ613A1	822 050 654	1,504.00
Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30, classe de protection I, B3	2000x1500x160mm	12	360	1	ARZ613A3	822 050 644	1,556.00




ARZ613B1

Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30


Caractéristiques :

- sans plaques passe-câbles FZ403 et FZ471A
- sans vis de fixation compteur UZ01Z9


Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30, classe de protection I, B1	2000x1500x160mm	14	336	1	ARZ613B1	822 080 614	1,792.00
Cadres apparents tableaux de comptage normés IP30, classe de protection I, B3	2000x1500x160mm	14	312	1	ARZ613B3	822 080 604	1,962.00




FP52Q1S112




FP52Q1S411




FP52Q1S410




FP52Q1S320




FP53Q1S412



FP53Q1S113



FP53Q1S420



FP53Q1S410

Désignation	HxLxP (mm)	Larg. en 17,5 mm	RAL couleur	N° de réf.	E-No	Prix CHF
-------------	---------------	---------------------	----------------	------------	------	-------------

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	800x550x205	24	9010	FP52Q1S112	-	393.75
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	800x550x205	24	9010	FP52QS112	-	466.75
IP55 univers, SKII	800x550x275	24	7035	FR52S112	-	932.55

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	800x550x205	60	9010	FP52Q1S411	-	430.65
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	800x550x205	60	9010	FP52QS411	-	503.65
IP55 univers, SKII	800x550x275	60	7035	FR52S411	-	969.45

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	800x550x205	96	9010	FP52Q1S410	-	391.50
IP44 univers, SKII	800x550x205	96	9010	FP52QS410	-	477.70
IP55 univers, SKII	800x550x275	96	7035	FR52S410	-	464.50

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	800x550x205	72	9010	FP52Q1S320	-	351.35
IP44 univers, SKII	800x550x205	72	9010	FP52QS320	-	424.35
IP55 univers, SKII	800x550x275	72	7035	FR52S320	-	890.15

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	800x800x205	72	9010	FP53Q1S412	-	588.75
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	800x800x205	72	9010	FP53QS412	-	688.60
IP55 univers, SKII	800x800x275	72	7035	FR53S412	-	1,255.40

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	800x800x205	36	9010	FP53Q1S113	-	540.60
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	800x800x205	36	9010	FP53QS113	-	660.60
IP55 univers, SKII	800x800x275	36	7035	FR53S113	-	1,227.40


Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	800x800x205	108	9010	FP53Q1S420	-	497.80
IP44 univers, SKII	800x800x205	108	9010	FP53QS420	-	617.80
IP55 univers, SKII	800x800x275	108	7035	FR53S420	-	1,184.60


Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	800x800x205	144	9010	FP53Q1S410	-	566.35
IP44 univers, SKII	800x800x205	144	9010	FP53QS410	-	686.35
IP55 univers, SKII	800x800x275	144	7035	FR53S410	-	1,253.15


Plaques passe-câbles installées en haut et en bas
Produits IP55 disponibles dès le printemps 2018 !
Matériel livré en vrac, avec composants, rails porteurs et armoire
(1) Distance entre emplacement du compteur et porte 13 cm




FP54Q1S114




FP54Q1S413




FP54Q1S412




FP54Q1S410



FP55Q1S115



FP55Q1S414



FP55Q1S410

Désignation	HxLxP (mm)	Larg. en 17,5 mm	RAL couleur	N° de réf.	E-No	Prix CHF
-------------	---------------	---------------------	----------------	------------	------	-------------

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	800x1050x205	48	9010	FP54Q1S114	-	671.00
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	800x1050x205	48	9010	FP54QS114	-	815.50
IP55 univers, SKII	800x1050x275	48	7035	FR54S114	-	1,477.85

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	800x1050x205	84	9010	FP54Q1S413	-	707.90
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	800x1050x205	84	9010	FP54QS413	-	852.40
IP54 univers, SKII	800x1050x275	84	7035	FR54S413	-	1,514.75

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	800x1050x205	120	9010	FP54Q1S412	-	668.75
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	800x1050x205	120	9010	FP54QS412	-	813.25
IP54 univers, SKII	800x1050x275	120	7035	FR54S412	-	1,475.60

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	800x1050x205	192	9010	FP54Q1S410	-	666.50
IP44 univers, SKII	800x1050x205	192	9010	FP54QS410	-	811.00
IP54 univers, SKII	800x1050x275	192	7035	FR54S410	-	1,473.35

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	800x1300x205	60	9010	FP55Q1S115	-	893.85
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	800x1300x205	60	9010	FP55QS115	-	1,055.35
IP55 univers, SKII	800x1300x275	60	7035	-	-	-

Références complètes Armoires


IP30 univers sans porte, SKII	800x1300x205	96	9010	FP55Q1S414	-	908.90
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	800x1300x205	96	9010	FP55QS414	-	1,070.40
IP55 univers, SKII	800x1300x275	96	7035	-	-	-

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	800x1300x205	240	9010	FP55Q1S410	-	917.35
IP44 univers, SKII	800x1300x205	240	9010	FP55QS410	-	1,078.85
IP55 univers, SKII	800x1300x275	240	7035	-	-	-

Plaques passe-câbles installées en haut et en bas
 Produits IP55 disponibles dès le printemps 2018 !
 Matériel livré en vrac, avec composants, rails porteurs et armoire
 (1) Distance entre emplacement du compteur et porte 13 cm


Désignation	HxLxP (mm)	Larg. en 17,5 mm	RAL couleur	N° de réf.	E-No	Prix CHF
-------------	---------------	---------------------	----------------	------------	------	-------------



FP62Q1S212

Références complètes Armoires


IP30 univers sans porte, SKII	950x550x205	48	9010	FP62Q1S212	-	449.30
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	950x550x205	48	9010	FP62QS212	-	525.30
IP55 univers, SKII	950x550x275	48	7035	FR62S212	-	1,003.55



FP62Q1S510

Références complètes Armoires


IP30 univers sans porte, SKII	950x550x205	120	9010	FP62Q1S510	-	396.10
IP44 univers, SKII	950x550x205	120	9010	FP62QS510	-	472.10
IP55 univers, SKII	950x550x275	120	7035	FR62S510	-	950.35



FP62Q1S420

Références complètes Armoires


IP30 univers sans porte, SKII	950x550x205	96	9010	FP62Q1S420	-	420.30
IP44 univers, SKII	950x550x205	96	9010	FP62QS420	-	496.30
IP55 univers, SKII	950x550x275	96	7035	FR62S420	-	974.55



FP63Q1S512

Références complètes Armoires


IP30 univers sans porte, SKII	950x800x205	108	9010	FP63Q1S512	-	647.10
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	950x800x205	108	9010	FP63QS512	-	772.10
IP55 univers, SKII	950x800x275	108	7035	FR63S512	-	1,332.45



FP63Q1S213

Références complètes Armoires


IP30 univers sans porte, SKII	950x800x205	72	9010	FP63Q1S213	-	632.05
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	950x800x205	72	9010	FP63QS213	-	757.05
IP55 univers, SKII	950x800x275	72	7035	FR63S213	-	1,317.40



FP63Q1S420

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	950x800x205	144	9010	FP63Q1S420	-	615.60
IP44 univers, SKII	950x800x205	144	9010	FP63QS420	-	740.60
IP55 univers, SKII	950x800x275	144	7035	FR63S420	-	1,300.95




FP63Q1S510


Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	950x800x205	180	9010	FP63Q1S510	-	579.05
IP44 univers, SKII	950x800x205	180	9010	FP63QS510	-	704.05
IP55 univers, SKII	950x800x275	180	7035	FR63S510	-	1,264.40


Plaques passe-câbles installées en haut et en bas
Produits IP55 disponibles dès le printemps 2018 !
Matériel livré en vrac, avec composants, rails porteurs et armoire
(1) Distance entre emplacement du compteur et porte 13 cm




FP64Q1S214




FP64Q1S513




FP64Q1S512




FP64Q1S510



FP65Q1S215



FP65Q1S514



FP65Q1S239

Désignation	HxLxP (mm)	Larg. en 17,5 mm	RAL couleur	N° de réf.	E-No	Prix CHF
-------------	---------------	---------------------	----------------	------------	------	-------------

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	950x1050x205	96	9010	FP64Q1S214	-	770.10
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	950x1050x205	96	9010	FP64QS214	-	919.60
IP55 univers, SKII	950x1050x275	96	7035	FR64S214	-	1,608.65

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	950x1050x205	132	9010	FP64Q1S513	-	830.25
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	950x1050x205	132	9010	FP64QS513	-	979.75
IP55 univers, SKII	950x1050x275	132	7035	FR64S513	-	1,668.80

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	950x1050x205	168	9010	FP64Q1S512	-	767.85
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	950x1050x205	168	9010	FP64QS512	-	917.35
IP55 univers, SKII	950x1050x275	168	7035	FR64S512	-	1,606.40

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	950x1050x205	240	9010	FP64Q1S510	-	663.70
IP44 univers, SKII	950x1050x205	240	9010	FP64QS510	-	813.20
IP55 univers, SKII	950x1050x275	240	7035	FR64S510	-	1,502.25

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	950x1300x205	120	9010	FP65Q1S215	-	956.85
IP44 univers, SKII	950x1300x205	120	9010	-	-	-
IP55 univers, SKII	950x1300x275	120	7035	FR65S215	-	2,012.00

Références complètes Armoires


IP30 univers sans porte, SKII	950x1300x205	156	9010	FP65Q1S514	-	971.90
IP44 univers, SKII	950x1300x205	156	9010	-	-	-
IP55 univers, SKII	950x1300x275	156	7035	FR65S514	-	2,027.05

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	950x1300x205	300	9010	FP65Q1S239	-	850.65
IP44 univers, SKII	950x1300x205	300	9010	-	-	-
IP55 univers, SKII	950x1300x275	300	7035	FR65S239	-	1,905.80

Plaques passe-câbles installées en haut et en bas
Produits IP55 disponibles dès le printemps 2018 !
Matériel livré en vrac, avec composants, rails porteurs et armoire
(1) Distance entre emplacement du compteur et porte 13 cm


Désignation	HxLxP (mm)	Larg. en 17,5 mm	RAL couleur	N° de réf.	E-No	Prix CHF
-------------	---------------	---------------------	----------------	------------	------	-------------



FP72Q1S312

Références complètes Armoires


IP30 univers sans porte, SKII	1100x550x205	72	9010	FP72Q1S312	-	469.20
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	1100x550x205	72	9010	FP72QS312	-	548.20
IP55 univers, SKII	1100x550x275	72	7035	FR72S312	-	1,079.70



FP72Q1S520

Références complètes Armoires


IP30 univers sans porte, SKII	1100x550x205	120	9010	FP72Q1S520	-	426.80
IP44 univers, SKII	1100x550x205	120	9010	FP72QS520	-	505.80
IP55 univers, SKII	1100x550x275	120	7035	FR72S520	-	1,037.30



FP73Q1S612

Références complètes Armoires


IP30 univers sans porte, SKII	1100x800x205	144	9010	FP73Q1S612	-	705.95
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	1100x800x205	144	9010	FP73QS612	-	839.95
IP55 univers, SKII	1100x800x275	144	7035	FR73S612	-	1,391.60



FP73Q1S313

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	1100x800x205	108	9010	FP73Q1S313	-	690.90
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	1100x800x205	108	9010	FP73QS313	-	824.90
IP55 univers, SKII	1100x800x275	108	7035	FR73S313	-	1,376.55




FP73Q1S520

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	1100x800x205	180	9010	FP73Q1S520	-	648.10
IP44 univers, SKII	1100x800x205	180	9010	FP73QS520	-	782.10
IP55 univers, SKII	1100x800x275	180	7035	FR73S520	-	1,333.75

Plaques passe-câbles installées en haut et en bas
Produits IP55 disponibles dès le printemps 2018 !
Matériel livré en vrac, avec composants, rails porteurs et armoire
(1) Distance entre emplacement du compteur et porte 13 cm


Désignation	HxLxP (mm)	Larg. en 17,5 mm	RAL couleur	N° de réf.	E-No	Prix CHF
-------------	---------------	---------------------	----------------	------------	------	-------------



FP74Q1S314

Références complètes Armoires


IP30 univers sans porte, SKII	1100x1050x205	96	9010	FP74Q1S314	-	801.40
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	1100x1050x205	96	9010	FP74QS314	-	956.40
IP55 univers, SKII	1100x1050x275	96	7035	FR74S314	-	1,683.15



FP74Q1S613

Références complètes Armoires


IP30 univers sans porte, SKII	1100x1050x205	144	9010	FP74Q1S613	-	840.30
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	1100x1050x205	144	9010	FP74QS613	-	995.30
IP55 univers, SKII	1100x1050x275	144	7035	FR74S613	-	1,722.05



FP74Q1S612

Références complètes Armoires


IP30 univers sans porte, SKII	1100x1050x205	216	9010	FP74Q1S612	-	751.40
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	1100x1050x205	216	9010	FP74QS612	-	906.40
IP55 univers, SKII	1100x1050x275	216	7035	FR74S612	-	1,633.15



FP75Q1S315

Références complètes Armoires


IP30 univers sans porte, SKII	1100x1300x205	180	9010	FP75Q1S315	-	1,071.10
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	1100x1300x205	180	9010	-	-	-
IP55 univers, SKII	1100x1300x275	180	7035	FR75S315	-	2,129.65



FP75Q1S314

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	1100x1300x205	216	9010	FP75Q1S314	-	1,086.15
IP44 univers, SKII	1100x1300x205	216	9010	-	-	-
IP55 univers, SKII	1100x1300x275	216	7035	FR75S314	-	2,144.70



FP75Q1S520

Références complètes Armoires


IP30 univers sans porte, SKII	1100x1300x205	300	9010	FP75Q1S520	-	985.90
IP44 univers, SKII	1100x1300x205	300	9010	-	-	-
IP55 univers, SKII	1100x1300x275	300	7035	FR75S520	-	2,044.45

Plaques passe-câbles installées en haut et en bas
 Produits IP55 disponibles dès le printemps 2018 !
 Matériel livré en vrac, avec composants, rails porteurs et armoire
 (1) Distance entre emplacement du compteur et porte 13 cm

Désignation	HxLxP (mm)	Larg. en 17,5 mm	RAL couleur	N° de réf.	E-No	Prix CHF
-------------	---------------	---------------------	----------------	------------	------	-------------

Références complètes Armoires


IP30 univers sans porte, SKII	1250x550x205	24	9010	FP82Q1S114	-	524.80
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	1250x550x205	24	9010	FP82QS114	-	606.30
IP55 univers, SKII	1250x550x275	24	7035	FR82S114	-	1,137.95



FP82Q1S114

Références complètes Armoires


IP30 univers sans porte, SKII	1250x550x205	60	9010	FP82Q1S413	-	565.05
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	1250x550x205	60	9010	FP82QS413	-	646.55
IP55 univers, SKII	1250x550x275	60	7035	FR82S413	-	1,178.20



FP82Q1S413

Références complètes Armoires


IP30 univers sans porte, SKII	1250x550x205	96	9010	FP82Q1S412	-	509.15
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	1250x550x205	96	9010	FP82QS412	-	590.65
IP55 univers, SKII	1250x550x275	96	7035	FR82S412	-	1,122.30



FP82Q1S412


Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	1250x550x205	144	9010	FP82Q1S620	-	466.75
IP44 univers, SKII	1250x550x205	144	9010	FP82QS620	-	548.25
IP55 univers, SKII	1250x550x275	144	7035	FR82S620	-	1,079.90




FP82Q1S620


Plaques passe-câbles installées en haut et en bas
Produits IP55 disponibles dès le printemps 2018 !
Matériel livré en vrac, avec composants, rails porteurs et armoire
(1) Distance entre emplacement du compteur et porte 13 cm




FP83Q1S414




FP83Q1S413



FP83Q1S620



FP84Q1S414



FP84Q1S620

Désignation	HxLxP (mm)	Larg. en 17,5 mm	RAL couleur	N° de réf.	E-No	Prix CHF
-------------	---------------	---------------------	----------------	------------	------	-------------

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	1250x800x205	108	9010	FP83Q1S414	-	719.45
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	1250x800x205	108	9010	FP83QS414	-	857.95
IP55 univers, SKII	1250x800x275	108	7035	FR83S414	-	1,439.95

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	1250x800x205	144	9010	FP83Q1S413	-	734.50
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	1250x800x205	144	9010	FP83QS413	-	873.00
IP55 univers, SKII	1250x800x275	144	7035	FR83S413	-	1,455.00

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	1250x800x205	216	9010	FP83Q1S620	-	691.70
IP44 univers, SKII	1250x800x205	216	9010	FP83QS620	-	830.20
IP55 univers, SKII	1250x800x275	216	7035	FR83S620	-	1,412.20

Références complètes Armoires


IP30 univers sans porte, SKII	1250x1050x205	192	9010	FP84Q1S414	-	870.80
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	1250x1050x205	192	9010	FP84QS414	-	1,030.80
IP55 univers, SKII	1250x1050x275	192	7035	FR84S414	-	1,759.00

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	1250x1050x205	288	9010	FP84Q1S620	-	786.00
IP44 univers, SKII	1250x1050x205	288	9010	FP84QS620	-	946.00
IP55 univers, SKII	1250x1050x275	288	7035	FR84S620	-	1,674.20

Plaques passe-câbles installées en haut et en bas
Produits IP55 disponibles dès le printemps 2018 !
Matériel livré en vrac, avec composants, rails porteurs et armoire
(1) Distance entre emplacement du compteur et porte 13 cm


Désignation	HxLxP (mm)	Larg. en 17,5 mm	RAL couleur	N° de réf.	E-No	Prix CHF
-------------	---------------	---------------------	----------------	------------	------	-------------



FP85Q1S416

Références complètes Armoires


IP30 univers sans porte, SKII	1250x1300x205	204	9010	FP85Q1S416	-	1,136.60
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	1250x1300x205	204	9010	FP85QS416	-	1,324.10
IP55 univers, SKII	1250x1300x275	204	7035	FR85S416	-	2,174.85



FP85Q1S415

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	1250x1300x205	240	9010	FP85Q1S415	-	1,151.65
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	1250x1300x205	240	9010	FP85QS415	-	1,339.15
IP55 univers, SKII	1250x1300x275	240	7035	FR85S415	-	2,189.90




FP85Q1S620


Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	1250x1300x205	360	9010	FP85Q1S620	-	1,066.45
IP44 univers, SKII	1250x1300x205	360	9010	FP85QS620	-	1,253.95
IP55 univers, SKII	1250x1300x275	360	7035	FR85S620	-	2,104.70


Plaques passe-câbles installées en haut et en bas
Produits IP55 disponibles dès le printemps 2018 !
Matériel livré en vrac, avec composants, rails porteurs et armoire
(1) Distance entre emplacement du compteur et porte 13 cm




FP92Q1S214




FP92Q1S513



FP92Q1S512



FP92Q1S422



FP92Q1S720

Désignation	HxLxP (mm)	Larg. en 17,5 mm	RAL couleur	N° de réf.	E-No	Prix CHF
-------------	---------------	---------------------	----------------	------------	------	-------------

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	1400x550x205	48	9010	FP92Q1S214	-	545.25
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	1400x550x205	48	9010	FP92QS214	-	628.75
IP55 univers, SKII	1400x550x275	48	7035	FR92S214	-	1,176.10

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	1400x550x205	84	9010	FP92Q1S513	-	535.25
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	1400x550x205	84	9010	FP92QS513	-	618.75
IP55 univers, SKII	1400x550x275	84	7035	FR92S513	-	1,255.40

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	1400x550x205	120	9010	FP92Q1S512	-	580.55
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	1400x550x205	120	9010	FP92QS512	-	664.05
IP55 univers, SKII	1400x550x275	120	7035	FR92S512	-	1,211.40

Références complètes Armoires


IP30 univers sans porte, SKII	1400x550x205	96	9010	FP92Q1S422	-	540.40
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	1400x550x205	96	9010	FP92QS422	-	623.90
IP55 univers, SKII	1400x550x275	96	7035	FR92S422	-	1,171.25

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	1400x550x205	168	9010	FP92Q1S720	-	538.15
IP44 univers, SKII	1400x550x205	168	9010	FP92QS720	-	621.65
IP55 univers, SKII	1400x550x275	168	7035	FR92S720	-	1,169.00

Plaques passe-câbles installées en haut et en bas
 Produits IP55 disponibles dès le printemps 2018 !
 Matériel livré en vrac, avec composants, rails porteurs et armoire
 (1) Distance entre emplacement du compteur et porte 13 cm


Désignation	HxLxP (mm)	Larg. en 17,5 mm	RAL couleur	N° de réf.	E-No	Prix CHF
-------------	---------------	---------------------	----------------	------------	------	-------------



FP93Q1S515

Références complètes Armoires


IP30 univers sans porte, SKII	1400x800x205	108	9010	FP93Q1S515	-	818.10
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	1400x800x205	108	9010	FP93QS515	-	965.10
IP55 univers, SKII	1400x800x275	108	7035	FR93S515	-	1,555.00



FP93Q1S216

Références complètes Armoires


IP30 univers sans porte, SKII	1400x800x205	72	9010	FP93Q1S216	-	803.05
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	1400x800x205	72	9010	FP93QS216	-	950.05
IP55 univers, SKII	1400x800x275	72	7035	FR93S216	-	1,539.95



FP93Q1S423

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	1400x800x205	144	9010	FP93Q1S423	-	812.65
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	1400x800x205	144	9010	FP93QS423	-	959.65
IP55 univers, SKII	1400x800x275	144	7035	FR93S423	-	1,549.55




FP93Q1S720

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	1400x800x205	252	9010	FP93Q1S720	-	838.40
IP44 univers, SKII	1400x800x205	252	9010	FP93QS720	-	985.40
IP55 univers, SKII	1400x800x275	252	7035	FR93S720	-	1,575.30

Plaques passe-câbles installées en haut et en bas
Produits IP55 disponibles dès le printemps 2018 !
Matériel livré en vrac, avec composants, rails porteurs et armoire
(1) Distance entre emplacement du compteur et porte 13 cm


Désignation	HxLxP (mm)	Larg. en 17,5 mm	RAL couleur	N° de réf.	E-No	Prix CHF
-------------	---------------	---------------------	----------------	------------	------	-------------



FP94Q1S516

Références complètes Armoires


IP30 univers sans porte, SKII	1400x1050x205	168	9010	FP94Q1S516	-	939.35
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	1400x1050x205	168	9010	FP94QS516	-	1,104.85
IP55 univers, SKII	1400x1050x275	168	7035	FR94S516	-	1,852.65



FP94Q1S517

Références complètes Armoires


IP30 univers sans porte, SKII	1400x1050x205	132	9010	FP94Q1S517	-	996.75
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	1400x1050x205	132	9010	FP94QS517	-	1,162.25
IP55 univers, SKII	1400x1050x275	132	7035	FR94S517	-	1,910.05



FP94Q1S424

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	1400x1050x205	192	9010	FP94Q1S424	-	945.30
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	1400x1050x205	192	9010	FP94QS424	-	1,110.80
IP55 univers, SKII	1400x1050x275	192	7035	FR94S424	-	1,858.60




FP94Q1S620

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	1400x1050x205	336	9010	FP94Q1S620	-	940.80
IP44 univers, SKII	1400x1050x205	336	9010	FP94QS620	-	1,106.30
IP55 univers, SKII	1400x1050x275	336	7035	FR94S620	-	1,854.10

Plaques passe-câbles installées en haut et en bas
 Produits IP55 disponibles dès le printemps 2018 !
 Matériel livré en vrac, avec composants, rails porteurs et armoire
 (1) Distance entre emplacement du compteur et porte 13 cm


Désignation	HxLxP (mm)	Larg. en 17,5 mm	RAL couleur	N° de réf.	E-No	Prix CHF
-------------	---------------	---------------------	----------------	------------	------	-------------



FP95Q1S518

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	1400x1300x205	192	9010	FP95Q1S518	-	1,199.65
IP44 univers, SKII	1400x1300x205	192	9010	-	-	-
IP55 univers, SKII	1400x1300x275	192	7035	FR95S518	-	2,310.25




FP95Q1S720


Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	1400x1300x205	420	9010	FP95Q1S720	-	1,243.55
IP44 univers, SKII	1400x1300x205	420	9010	-	-	-
IP55 univers, SKII	1400x1300x275	420	7035	FR95S720	-	2,206.95


Plaques passe-câbles installées en haut et en bas
Produits IP55 disponibles dès le printemps 2018 !
Matériel livré en vrac, avec composants, rails porteurs et armoire
(1) Distance entre emplacement du compteur et porte 13 cm




FP02S1N314



FP02S1N613



FP02S1N612



FP02S1N820

Désignation	HxLxP (mm)	Larg. en 17,5 mm	RAL couleur	N° de réf.	E-No	Prix CHF
-------------	---------------	---------------------	----------------	------------	------	-------------

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	1550x550x205	72	9010	FP02S1N314	-	782.00
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	1550x550x205	72	9010	FP02SN2314	-	870.00
IP55 univers, SKII	1550x550x275	72	7035	FR02S314	-	1,250.00

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	1550x550x205	108	9010	FP02S1N613	-	886.45
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	1550x550x205	108	9010	FP02SN2613	-	974.45
IP55 univers, SKII	1550x550x275	108	7035	FR02S613	-	1,354.45

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	1550x550x205	144	9010	FP02S1N612	-	779.75
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	1550x550x205	144	9010	FP02SN2612	-	867.75
IP55 univers, SKII	1550x550x275	144	7035	FR02S612	-	1,247.75

Références complètes Armoires


IP30 univers sans porte, SKII	1550x550x205	192	9010	FP02S1N820	-	723.95
IP44 univers, SKII	1550x550x205	192	9010	FP02SN2820	-	811.95
IP55 univers, SKII	1550x550x275	192	7035	FR02S820	-	1,191.95

Plaques passe-câbles installées en haut et en bas
 Produits IP55 disponibles dès le printemps 2018 !
 Matériel livré en vrac, avec composants, rails porteurs et armoire
 (1) Distance entre emplacement du compteur et porte 13 cm

Désignation	HxLxP (mm)	Larg. en 17,5 mm	RAL couleur	N° de réf.	E-No	Prix CHF
-------------	---------------	---------------------	----------------	------------	------	-------------

Références complètes Armoires


IP30 univers sans porte, SKII	1550x800x205	144	9010	FP03S1N615	-	1,088.95
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	1550x800x205	144	9010	FP03SN2615	-	1,244.45
IP55 univers, SKII	1550x800x275	144	7035	FR03S615	-	1,689.45



FP03S1N615

Références complètes Armoires


IP30 univers sans porte, SKII	1550x800x205	180	9010	FP03S1N614	-	1,071.65
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	1550x800x205	180	9010	FP03SN2614	-	1,227.15
IP55 univers, SKII	1550x800x275	180	7035	FR03S614	-	1,672.15



FP03S1N614

Références complètes Armoires


IP30 univers sans porte, SKII	1550x800x205	288	9010	FP03S1N820	-	1,030.50
IP44 univers, SKII	1550x800x205	288	9010	FP03SN2820	-	1,186.00
IP55 univers, SKII	1550x800x275	288	7035	FR03S820	-	1,631.00



FP03S1N820

Plaques passe-câbles installées en haut et en bas
Produits IP55 disponibles dès le printemps 2018 !
Matériel livré en vrac, avec composants, rails porteurs et armoire
(1) Distance entre emplacement du compteur et porte 13 cm


Désignation	HxLxP (mm)	Larg. en 17,5 mm	RAL couleur	N° de réf.	E-No	Prix CHF
-------------	---------------	---------------------	----------------	------------	------	-------------



FP04S1N616

Références complètes Armoires


IP30 univers sans porte, SKII	1550x1050x205	216	9010	FP04S1N616	-	1,203.35
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	1550x1050x205	216	9010	FP04SN2616	-	1,378.35
IP55 univers, SKII	1550x1050x275	216	7035	FR04S616	-	2,004.35



FP04S1N615

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	1550x1050x205	252	9010	FP04S1N615	-	1,248.35
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	1550x1050x205	252	9010	FP04SN2615	-	1,423.35
IP55 univers, SKII	1550x1050x275	252	7035	FR04S615	-	2,049.35




FP04S1N820

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	1550x1050x205	348	9010	FP04S1N820	-	1,102.90
IP44 univers, SKII	1550x1050x205	348	9010	FP04SN2820	-	1,277.90
IP55 univers, SKII	1550x1050x275	348	7035	FR04S820	-	1,903.90


Désignation	HxLxP (mm)	Larg. en 17,5 mm	RAL couleur	N° de réf.	E-No	Prix CHF
-------------	---------------	---------------------	----------------	------------	------	-------------



FP04S1N524B3

Références complètes Armoires


IP30 univers sans porte, SKII	1550x1050x205	240	9010	FP04S1N524B3	-	1,242.60
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	1550x1050x205	240	9010	FP04SN2524B3	-	1,417.60
IP55 univers, SKII	1550x1050x275	240	7035	FR04S524B3	-	2,043.60



FP04S1N526

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	1550x1050x205	168	9010	FP04S1N526	-	1,149.85
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	1550x1050x205	168	9010	FP04SN2526	-	1,324.85
IP55 univers, SKII	1550x1050x275	168	7035	FR04S526	-	1,950.85




FP04S1N524


Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	1550x1050x205	240	9010	FP04S1N524	-	1,250.80
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	1550x1050x205	240	9010	FP04SN2524	-	1,425.80
IP55 univers, SKII	1550x1050x275	240	7035	FR04S524	-	2,051.80

Plaques passe-câbles installées en haut et en bas
Produits IP55 disponibles dès le printemps 2018 !
Matériel livré en vrac, avec composants, rails porteurs et armoire
(1) Distance entre emplacement du compteur et porte 13 cm



FP12S1N414



FP12S1N713



FP12S1N830

Désignation	HxLxP (mm)	Larg. en 17,5 mm	RAL couleur	N° de réf.	E-No	Prix CHF
-------------	---------------	---------------------	----------------	------------	------	-------------

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	1700x550x205	96	9010	FP12S1N414	-	910.45
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	1700x550x205	96	9010	FP12SN2414	-	1,004.45
IP55 univers, SKII	1800x550x275*	96	7035	FR12S1414	-	1,306.45

Références complètes Armoires


IP30 univers sans porte, SKII	1700x550x205	132	9010	FP12S1N713	-	957.75
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	1700x550x205	132	9010	FP12SN2713	-	1,051.75
IP55 univers, SKII	1800x550x275*	132	7035	FR12S1713	-	1,353.75

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	1700x550x205	192	9010	FP12S1N830	-	906.15
IP44 univers, SKII	1700x550x205	192	9010	FP12SN2830	-	1,000.15
IP55 univers, SKII	1800x550x275*	192	7035	FR12S1830	-	1,302.15

Plaques passe-câbles installées en haut et en bas
 *Avec socle 100 mm et plaques passe-câbles installées en haut, ouvertes en bas
 Produits IP55 disponibles dès le printemps 2018 !
 Matériel livré en vrac, avec composants, rails porteurs et armoire
 (1) Distance entre emplacement du compteur et porte 13 cm


Désignation	HxLxP (mm)	Larg. en 17,5 mm	RAL couleur	N° de réf.	E-No	Prix CHF
-------------	---------------	---------------------	----------------	------------	------	-------------



FP13S1N714

Références complètes Armoires


IP30 univers sans porte, SKII	1700x800x205	216	9010	FP13S1N714	-	1,204.35
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	1700x800x205	216	9010	FP13SN2714	-	1,369.35
IP55 univers, SKII	1800x800x275*	216	7035	FR13S1714	-	1,741.35



FP13S1N715

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	1700x800x205	252	9010	FP13S1N715	-	1,235.05
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	1700x800x205	252	9010	FP13SN2715	-	1,400.05
IP55 univers, SKII	1800x800x275*	252	7035	FR13S1715	-	1,772.05




FP13S1N830

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	1700x800x205	288	9010	FP13S1N830	-	1,270.05
IP44 univers, SKII	1700x800x205	288	9010	FP13SN2830	-	1,435.05
IP55 univers, SKII	1800x800x275*	288	7035	FR13S1830	-	1,807.05

Plaques passe-câbles installées en haut et en bas
 *Avec socle 100 mm et plaques passe-câbles installées en haut, ouvertes en bas
 Produits IP55 disponibles dès le printemps 2018 !
 Matériel livré en vrac, avec composants, rails porteurs et armoire
 (1) Distance entre emplacement du compteur et porte 13 c


Désignation	HxLxP (mm)	Larg. en 17,5 mm	RAL couleur	N° de réf.	E-No	Prix CHF
-------------	---------------	---------------------	----------------	------------	------	-------------



FP14S1N716

Références complètes Armoires


IP30 univers sans porte, SKII	1700x1050x205	264	9010	FP14S1N716	-	1,349.25
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	1700x1050x205	264	9010	FP14SN2716	-	1,547.25
IP55 univers, SKII	1800x1050x275*	264	7035	FR14S1716	-	2,137.25



FP14S1N717

Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	1700x1050x205	228	9010	FP14S1N717	-	1,412.20
IP44 univers, SKII ⁽¹⁾	1700x1050x205	228	9010	FP14SN2717	-	1,610.20
IP55 univers, SKII	1800x1050x275*	228	7035	FR14S1717	-	2,200.20




FP14S1N860


Références complètes Armoires

IP30 univers sans porte, SKII	1700x1050x205	384	9010	FP14S1N860	-	1,227.60
IP44 univers, SKII	1700x1050x205	384	9010	FP14SN2860	-	1,425.60
IP55 univers, SKII	1800x1050x275*	384	7035	FR14S1860	-	2,015.60


Plaques passe-câbles installées en haut et en bas
 *Avec socle 100 mm et plaques passe-câbles installées en haut, ouvertes en bas
 Produits IP55 disponibles dès le printemps 2018 !
 Matériel livré en vrac, avec composants, rails porteurs et armoire
 (1) Distance entre emplacement du compteur et porte 13 cm




FR22S1514



FR22S1813



FR22S1722



FR22S1930

Désignation	HxLxP (mm)	Larg. en 17,5 mm	RAL couleur	N° de réf.	E-No	Prix CHF
-------------	---------------	---------------------	----------------	------------	------	-------------

Références complètes Armoires

IP55 univers, SKII	1950x550x275*	120	7035	FR22S1514	-	1,531.75
IP55 univers, SKII	2050x550x275**	120	7035	FR22S2514	-	1,571.25
IP55 univers, SKII	1950x550x400*	120	7035	FR22H1514	-	1,637.80
IP55 univers, SKII	2050x550x400**	120	7035	FR22H2514	-	1,681.30

Références complètes Armoires

IP55 univers, SKII	1950x550x275*	156	7035	FR22S1813	-	1,582.00
IP55 univers, SKII	2050x550x275**	156	7035	FR22S2813	-	1,621.50
IP55 univers, SKII	1950x550x400*	156	7035	FR22H1813	-	1,688.05
IP55 univers, SKII	2050x550x400**	156	7035	FR22H2813	-	1,731.55


Références complètes Armoires

IP55 univers, SKII	1950x550x275*	168	7035	FR22S1722	-	1,540.30
IP55 univers, SKII	2050x550x275**	168	7035	FR22S2722	-	1,579.80
IP55 univers, SKII	1950x550x400*	168	7035	FR22H1722	-	1,646.35
IP55 univers, SKII	2050x550x400**	168	7035	FR22H2722	-	1,689.85


Références complètes Armoires

IP55 univers, SKII	1950x550x275*	216	7035	FR22S1930	-	1,466.30
IP55 univers, SKII	2050x550x275**	216	7035	FR22S2930	-	1,505.80
IP55 univers, SKII	1950x550x400*	216	7035	FR22H1930	-	1,572.35
IP55 univers, SKII	2050x550x400**	216	7035	FR22H2930	-	1,615.85


*Avec socle 100 mm et plaques passe-câbles installées en haut, ouvertes en bas
 **Avec socle 200 mm et plaques passe-câbles installées en haut, ouvertes en bas
 Produits IP55 disponibles dès le printemps 2018 !
 Matériel livré en vrac, avec composants, rails porteurs et armoire



FR22S1424



FR22S1723



FR23S1815

Désignation	HxLxP (mm)	Larg. en 17,5 mm	RAL couleur	N° de réf.	E-No	Prix CHF
-------------	---------------	---------------------	----------------	------------	------	-------------

Références complètes Armoires

IP55 univers, SKII	1950x550x275*	96	7035	FR22S1424	-	1,542.55
IP55 univers, SKII	2050x550x275**	96	7035	FR22S2424	-	1,582.05
IP55 univers, SKII	1950x550x400*	96	7035	FR22H1424	-	1,648.60
IP55 univers, SKII	2050x550x400**	96	7035	FR22H2424	-	1,692.10

Références complètes Armoires

IP55 univers, SKII	1950x550x275*	132	7035	FR22S1723	-	1,592.80
IP55 univers, SKII	2050x550x275**	132	7035	FR22S2723	-	1,632.30
IP55 univers, SKII	1950x550x400*	132	7035	FR22H1723	-	1,698.85
IP55 univers, SKII	2050x550x400**	132	7035	FR22H2723	-	1,742.35

Références complètes Armoires


IP55 univers, SKII	1950x800x275*	216	7035	FR23S1815	-	1,924.15
IP55 univers, SKII	2050x800x275**	216	7035	FR23S2815	-	1,979.65
IP55 univers, SKII	1950x800x400*	216	7035	FR23H1815	-	2,040.95
IP55 univers, SKII	2050x800x400**	216	7035	FR23H2815	-	2,092.45

*Avec socle 100 mm et plaques passe-câbles installées en haut, ouvertes en bas
 **Avec socle 200 mm et plaques passe-câbles installées en haut, ouvertes en bas
 Produits IP55 disponibles dès le printemps 2018 !
 Matériel livré en vrac, avec composants, rails porteurs et armoire

Désignation	HxLxP (mm)	Larg. en 17,5 mm	RAL couleur	N° de réf.	E-No	Prix CHF
-------------	---------------	---------------------	----------------	------------	------	-------------

Références complètes Armoires


IP55 univers, SKII	1950x800x275*	180	7035	FR23S1516	-	1,909.10
IP55 univers, SKII	2050x800x275**	180	7035	FR23S2516	-	1,964.60
IP55 univers, SKII	1950x800x400*	180	7035	FR23H1516	-	2,025.90
IP55 univers, SKII	2050x800x400**	180	7035	FR23H2516	-	2,077.40



FR23S1516

Références complètes Armoires


IP55 univers, SKII	1950x800x275*	144	7035	FR23S1426	-	1,919.30
IP55 univers, SKII	2050x800x275**	144	7035	FR23S2426	-	1,974.80
IP55 univers, SKII	1950x800x400*	144	7035	FR23H1426	-	2,036.10
IP55 univers, SKII	2050x800x400**	144	7035	FR23H2426	-	2,087.60



FR23S1426

Références complètes Armoires


IP55 univers, SKII	1950x800x275*	216	7035	FR23S1724	-	1,903.65
IP55 univers, SKII	2050x800x275**	216	7035	FR23S2724	-	1,959.15
IP55 univers, SKII	1950x800x400*	216	7035	FR23H1724	-	2,020.45
IP55 univers, SKII	2050x800x400**	216	7035	FR23H2724	-	2,071.95



FR23S1724


Références complètes Armoires

IP55 univers, SKII	1950x800x275*	324	7035	FR23S1930	-	1,840.60
IP55 univers, SKII	2050x800x275**	324	7035	FR23S2930	-	1,896.10
IP55 univers, SKII	1950x800x400*	324	7035	FR23H1930	-	1,957.40
IP55 univers, SKII	2050x800x400**	324	7035	FR23H2930	-	2,008.90




FR23S1930


*Avec socle 100 mm et plaques passe-câbles installées en haut, ouvertes en bas
 **Avec socle 200 mm et plaques passe-câbles installées en haut, ouvertes en bas
 Produits IP55 disponibles dès le printemps 2018 !
 Matériel livré en vrac, avec composants, rails porteurs et armoire




FR24S1816



FR24S1518



FR24S1930



FR24S1726

Désignation	HxLxP (mm)	Larg. en 17,5 mm	RAL couleur	N° de réf.	E-No	Prix CHF
-------------	---------------	---------------------	----------------	------------	------	-------------

Références complètes Armoires

IP55 univers, SKII	1950x1050x275*	312	7035	FR24S1816	-	2,316.45
IP55 univers, SKII	2050x1050x275**	312	7035	FR24S2816	-	2,384.45
IP55 univers, SKII	1950x1050x400*	312	7035	FR24H1816	-	2,424.40
IP55 univers, SKII	2050x1050x400**	312	7035	FR24H2816	-	2,471.90

Références complètes Armoires

IP55 univers, SKII	1950x1050x275*	240	7035	FR24S1518	-	2,332.10
IP55 univers, SKII	2050x1050x275**	240	7035	FR24S2518	-	2,400.10
IP55 univers, SKII	1950x1050x400*	240	7035	FR24H1518	-	2,440.05
IP55 univers, SKII	2050x1050x400**	240	7035	FR24H2518	-	2,487.55

Références complètes Armoires

IP55 univers, SKII	1950x1050x275*	432	7035	FR24S1930	-	2,201.20
IP55 univers, SKII	2050x1050x275**	432	7035	FR24S2930	-	2,269.20
IP55 univers, SKII	1950x1050x400*	432	7035	FR24H1930	-	2,309.15
IP55 univers, SKII	2050x1050x400**	432	7035	FR24H2930	-	2,356.65

Références complètes Armoires

IP55 univers, SKII	1950x1050x275*	264	7035	FR24S1726	-	2,338.05
IP55 univers, SKII	2050x1050x275**	264	7035	FR24S2726	-	2,406.05
IP55 univers, SKII	1950x1050x400*	264	7035	FR24H1726	-	2,446.00
IP55 univers, SKII	2050x1050x400**	264	7035	FR24H2726	-	2,493.50

*Avec socle 100 mm et plaques passe-câbles installées en haut, ouvertes en bas

**Avec socle 200 mm et plaques passe-câbles installées en haut, ouvertes en bas


Produits IP55 disponibles dès le printemps 2018 !

Matériel livré en vrac, avec composants, rails porteurs et armoire

Désignation	HxLxP (mm)	Larg. en 17,5 mm	RAL couleur	N° de réf.	E-No	Prix CHF
-------------	---------------	---------------------	----------------	------------	------	-------------

Références complètes Armoires


IP55 univers, SKII	1950x1050x275*	192	7035	FR24S1428	-	2,353.70
IP55 univers, SKII	2050x1050x275**	192	7035	FR24S2428	-	2,421.70
IP55 univers, SKII	1950x1050x400*	192	7035	FR24H1428	-	2,461.65
IP55 univers, SKII	2050x1050x400**	192	7035	FR24H2428	-	2,509.15



FR24S1428

Références complètes Armoires


IP55 univers, SKII	1950x1050x275*	480	7035	FR24S1920	-	2,317.90
IP55 univers, SKII	2050x1050x275**	480	7035	FR24S2920	-	2,385.90
IP55 univers, SKII	1950x1050x400*	480	7035	FR24H1920	-	2,425.85
IP55 univers, SKII	2050x1050x400**	480	7035	FR24H2920	-	2,473.35



FA24G_920

Références complètes Armoires


IP55 univers, SKII	1950x1050x275*	144	7035	FR24S13112	-	2,456.40
IP55 univers, SKII	2050x1050x275**	144	7035	FR24S23112	-	2,524.40
IP55 univers, SKII	1950x1050x400*	144	7035	FR24H13112	-	2,564.35
IP55 univers, SKII	2050x1050x400**	144	7035	FR24H23112	-	2,611.85



FR24S13112


Références complètes Armoires

IP55 univers, SKII	1950x1050x275*	216	7035	FR24S1919	-	2,541.70
IP55 univers, SKII	2050x1050x275**	216	7035	FR24S2919	-	2,609.70
IP55 univers, SKII	1950x1050x400*	216	7035	FR24H1919	-	2,649.65
IP55 univers, SKII	2050x1050x400**	216	7035	FR24H2919	-	2,697.15




FR24S1919

*Avec socle 100 mm et plaques passe-câbles installées en haut, ouvertes en bas
 **Avec socle 200 mm et plaques passe-câbles installées en haut, ouvertes en bas
 Produits IP55 disponibles dès le printemps 2018 !
 Matériel livré en vrac, avec composants, rails porteurs et armoire



FR25S1727



FR25S14210

Désignation	HxLxP (mm)	Larg. en 17,5 mm	RAL couleur	N° de réf.	E-No	Prix CHF
-------------	---------------	---------------------	----------------	------------	------	-------------

Références complètes Armoires


IP55 univers, SKII	1950x1300x275*	348	7035	FR25S1727	-	2,687.20
IP55 univers, SKII	2050x1300x275**	348	7035	FR25S2727	-	2,758.20
IP55 univers, SKII	1950x1300x400*	348	7035	FR25H1727	-	2,822.45
IP55 univers, SKII	2050x1300x400**	348	7035	FR25H2727	-	2,872.45

Références complètes Armoires

IP55 univers, SKII	1950x1300x275*	240	7035	FR25S14210	-	2,687.80
IP55 univers, SKII	2050x1300x275**	240	7035	FR25S24210	-	2,758.80
IP55 univers, SKII	1950x1300x400*	240	7035	FR25H14210	-	2,823.05
IP55 univers, SKII	2050x1300x400**	240	7035	FR25H24210	-	2,873.05

*Avec socle 100 mm et plaques passe-câbles installées en haut, ouvertes en bas
 **Avec socle 200 mm et plaques passe-câbles installées en haut, ouvertes en bas
 Produits IP55 disponibles dès le printemps 2018 !
 Matériel livré en vrac, avec composants, rails porteurs et armoire


Désignation	HxLxP (mm)	Larg. en 17,5 mm	RAL couleur	N° de réf.	E-No	Prix CHF
-------------	---------------	---------------------	----------------	------------	------	-------------



FR25S1930

Références complètes Armoires


IP55 univers, SKII	1950x1300x275*	540	7035	FR25S1930	-	2,532.85
IP55 univers, SKII	2050x1300x275**	540	7035	FR25S2930	-	2,603.85
IP55 univers, SKII	1950x1300x400*	540	7035	FR25H1930	-	2,668.10
IP55 univers, SKII	2050x1300x400**	540	7035	FR25H2930	-	2,718.10



FR25S1939

Références complètes Armoires

IP55 univers, SKII	1950x1300x275*	324	7035	FR25S1939	-	2,691.00
IP55 univers, SKII	2050x1300x275**	324	7035	FR25S2939	-	2,762.00
IP55 univers, SKII	1950x1300x400*	324	7035	FR25H1939	-	2,826.25
IP55 univers, SKII	2050x1300x400**	324	7035	FR25H2939	-	2,876.25



FR25S19312

Références complètes Armoires

IP55 univers, SKII	1950x1300x275*	252	7035	FR25S19312	-	2,819.30
IP55 univers, SKII	2050x1300x275**	252	7035	FR25S29312	-	2,890.30
IP55 univers, SKII	1950x1300x400*	252	7035	FR25H19312	-	2,954.55
IP55 univers, SKII	2050x1300x400**	252	7035	FR25H29312	-	3,004.55

*Avec socle 100 mm et plaques passe-câbles installées en haut, ouvertes en bas
 **Avec socle 200 mm et plaques passe-câbles installées en haut, ouvertes en bas
 Produits IP55 disponibles dès le printemps 2018 !
 Matériel livré en vrac, avec composants, rails porteurs et armoire



UZ00VL



FZ470A



FZ403



UZ01Z9



N94N



S35S



S35V



UZ005



UZ006

Désignation	Emb.	N° de réf.	E-No	Prix CHF
Bride de connexion pour montants				
1 Emb. = 10 pces				
Bride de connexion pour montants	1	UZ00VL	-	30.00
Set de liaison, pour juxtaposition latérale				
Set de liaison, pour juxtaposition latérale	1	FZ470A	822901114	20.70
Entrées de câbles pour panneau tête/base en PVC				
Entrée de câbles, montage direct sur partie tête/base	1	FZ403	822900284	6.55
Entrée de câbles, comme agrafe intermédiaire sur partie de tête/base	1	FZ471A	-	15.60
Crochet de fixation de compteur				
Crochet de fixation de compteur	1	UZ01Z9	822905854	9.10
Vis de fixation de compteur				
1 Emb. = 3 pieces				
Vis de fixation de compteur	1	N94N	-	15.95
Obturateur en bande				
Caractéristiques :				
- S35S : longueur 219 mm				
- JP002 : longueur 430 mm				
- couleur : blanc pur (RAL 9010)				
- pour condamner une ouverture				
- prédécoupe tous les 9 mm				
Obturateur en bande, univers N, 24 modules, frangible	24	10 JP002	822 900 964	7.00
Obturateur en bande, univers N, 12 modules, frangible	12	10 S35S	822 900 924	1.70
Obturateur en bande, 1000 m de long				
Caractéristiques :				
- longueur : 1000 mm				
- pour condamner des ouvertures				
- séparable à la longueur appropriée				
- blanc pur (RAL 9010)				
Obturateur en bande, univers N, sans marquage	1	S35V	822 900 954	17.65
Bandes d'identification, 12 modules				
Caractéristiques :				
- 1 travée				
- à coller dans les plastrons, livrées avec étiquettes d'identification à inscrire				
Bande d'identification, univers N, 1 Emb. = 12 pièces	12	1 UZ005	822 901 014	12.80
Bande d'identification, 1 m, univers N, 1 Emb. = 5 pièces	12	1 UZ08Z1	-	25.60
Etiquettes d'identification				
Caractéristiques :				
- 1 travée				
- à insérer dans les bandes d'identification UZ005, sur feuilles, à inscrire à la machine				
- 1 feuille = 12 étiquettes				
- 1 Emb. = 5 pièces				
Etiquettes d'identification, univers N	12	1 UZ006	822 900 784	12.00



Siège principal

Hager SA

Sedelstrasse 2
6020 Emmenbrücke
Tél. 041 269 90 00
Fax 041 269 94 00

Filiales commerciales

Hager SA

Chemin du Petit-Flon 31
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 644 37 00
Fax 021 644 37 05

Hager SA

Glattalstrasse 521
8153 Rümlang
Tél. 044 817 71 71
Fax 044 817 71 75

Hager SA

Ey 25
3063 Ittigen-Bern
Tél. 031 925 30 00
Fax 031 925 30 05

hager.ch