

## FLF Stdo 2xT13 1xS Schwarz

## WH37620705D

Montageart	Einbauinstallation
Ausführung	
Ausführung	volle Abdeckplatte
Elektrische Hauptmerkmale	
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Strom	
Nennstrom	10 A
Werkstoff	
Farbe	tiefschwarz
RAL Farbe	RAL 9005 - Tiefschwarz
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	matt
- Abdeckung aus Thermoplast, halo - Apparat aus Thermoplast	genfrei, UV-stabil, bruchsicher
	genfrei, UV-stabil, bruchsicher
- Apparat aus Thermoplast  Abmessungen	genfrei, UV-stabil, bruchsicher  43 mm
- Apparat aus Thermoplast  Abmessungen  Tiefe	
- Apparat aus Thermoplast  Abmessungen  Tiefe  Einbautiefe	43 mm
- Apparat aus Thermoplast	43 mm 36 mm
- Apparat aus Thermoplast  Abmessungen  Tiefe Einbautiefe Höhe Breite	43 mm 36 mm 62,5 mm
- Apparat aus Thermoplast  Abmessungen  Tiefe Einbautiefe Höhe Breite  Anschluss  Leiterquerschnitt	43 mm 36 mm 62,5 mm 75 mm
- Apparat aus Thermoplast  Abmessungen  Tiefe Einbautiefe Höhe	43 mm 36 mm 62,5 mm 75 mm



## Normen

Norm	SEV geprüft und fertigungsüberwacht
Sicherheit	
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	sonstige
Schutzart	IP20