

VZ332N

Cadre-porte, Volta, 2rangées, avec porte, RAL7016, anthrazit

## Architecture

Position prévue pour la porte	à gauche
Mode de fixation	vissé
Modèle	
Finition porte pour verrouillage de sectionneur	non
Porte, couvercle	
Epaisseur de la matière du couvercle	1 mm
Type de fermeture de la porte	Loquet
Type de portes pour les armoires électriques	porte butée
Battant de porte	unique
Nombre de portes	1
Porte incluse	oui
Couvercle/porte transparent(e)	non
Matières	
Couleur	gris anthracite
Couleur Couleur BAI	gris anthracite  BAL 7010 - Gris tente
Matière	métal
	non traitée
Type de traitement de surface	non traitee
Dimensions	
Profondeur produit installé	36 mm
Hauteur produit installé	505,5 mm
Largeur produit installé	348 mm
Hauteur d'encastrement	447 mm
Largeur de montage	290 mm
Installation, montage	
Adapté à un usage extérieur	non

Equipement		
Nombre rangées	2	
Standards		
Directive européenne WEEE	non concerné	
Sécurité		
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK05	
Indice de protection IP	IP30	
Sans halogène	non	
Résistant au rayonnement ultra-violet	non	
Forme		
Rainuré	non	